

## RAHMENLEINWÄNDE WS P FRAME-VELOUR



Die WS P Frame-Velour ist eine hochwertige Heimkino Rahmenleinwand und in den Formaten 16:10, 16:9 bis zu 500 cm Bildbreite erhältlich.  
Der schwarze, lichtabsorbierende Aluminium-Samtrahmen ist 8 cm breit und 3 cm tief. Zudem ist dieser an der Innenseite abgeschrägt, um Schattenbildung auf dem Tuch zu vermeiden. Das nahtlose HD-Progressive Leinwandtuch wird an der Rückseite per Klettverschluss befestigt und liegt ausgesprochen plan. Es hat eine schwarze Rückseite und bietet einen großen Betrachtungswinkel.

### OPTIONAL

- Sonderanfertigung
- Dual Vision Rückpro Tuch
- mattweiß Tuch

### LIEFERUMFANG

- Montagebügel



0.6 Gain



0.9 Gain



1.1 Gain



1.1 Gain  
Contrast



1.3 Gain

ART-NR.	PRODUKTINFO	AUSSENMASS	GEWICHT
39119	WS P Frame-Velour 16:9 180x101 cm, HD.Progr. BL 0.6	196 x 117 cm	9 kg
39120	WS P Frame-Velour 16:9 200x113 cm, HD.Progr. BL 0.6	216 x 129 cm	10 kg
39121	WS P Frame-Velour 16:9 220x124 cm, HD.Progr. BL 0.6	236 x 140 cm	11 kg
39122	WS P Frame-Velour 16:9 240x135 cm, HD.Progr. BL 0.6	256 x 151 cm	11 kg
40464	WS P Frame-Velour 16:9 260x146 cm, HD.Progr. BL 0.6	276 x 162 cm	12 kg
39123	WS P Frame-Velour 16:9 280x158 cm, HD.Progr. BL 0.6	296 x 174 cm	12 kg
39928	WS P Frame-Velour 16:9 300x169 cm, HD.Progr. BL 0.6	316 x 185 cm	13 kg
39124	WS P Frame-Velour 16:9 350x197 cm, HD.Progr. BL 0.6	366 x 213 cm	28 kg
39125	WS P Frame-Velour 16:9 400x225 cm, HD.Progr. BL 0.6	416 x 241 cm	32 kg
39126	WS P Frame-Velour 16:9 450x253 cm, HD.Progr. BL 0.6	466 x 269 cm	34 kg
39127	WS P Frame-Velour 16:9 500x281 cm, HD.Progr. BL 0.6	516 x 297 cm	40 kg
39128	WS P Frame-Velour 16:9 180x101 cm, HD.Progr. BL 0.9	196 x 117 cm	9 kg
39129	WS P Frame-Velour 16:9 200x113 cm, HD.Progr. BL 0.9	216 x 129 cm	10 kg
39130	WS P Frame-Velour 16:9 220x124 cm, HD.Progr. BL 0.9	236 x 140 cm	11 kg
39131	WS P Frame-Velour 16:9 240x135 cm, HD.Progr. BL 0.9	256 x 151 cm	11 kg
40465	WS P Frame-Velour 16:9 260x146 cm, HD.Progr. BL 0.9	276 x 162 cm	12 kg
39132	WS P Frame-Velour 16:9 280x158 cm, HD.Progr. BL 0.9	296 x 174 cm	12 kg
39133	WS P Frame-Velour 16:9 300x169 cm, HD.Progr. BL 0.9	316 x 185 cm	13 kg
39134	WS P Frame-Velour 16:9 350x197 cm, HD.Progr. BL 0.9	366 x 213 cm	28 kg
39135	WS P Frame-Velour 16:9 400x225 cm, HD.Progr. BL 0.9	416 x 241 cm	32 kg
39136	WS P Frame-Velour 16:9 450x253 cm, HD.Progr. BL 0.9	466 x 269 cm	34 kg
39137	WS P Frame-Velour 16:9 500x281 cm, HD.Progr. BL 0.9	516 x 297 cm	40 kg

ART-NR.	PRODUKTINFO	AUSSENMASS	GEWICHT
39138	WS P Frame-Velour 16:9 180x101 cm, HD.Progr. BL 1.1	196 x 117 cm	9 kg
39139	WS P Frame-Velour 16:9 200x113 cm, HD.Progr. BL 1.1	216 x 129 cm	10 kg
39140	WS P Frame-Velour 16:9 220x124 cm, HD.Progr. BL 1.1	236 x 140 cm	11 kg
38362	WS P Frame-Velour 16:9 240x135 cm, HD.Progr. BL 1.1	256 x 151 cm	11 kg
40466	WS P Frame-Velour 16:9 260x146 cm, HD.Progr. BL 1.1	276 x 162 cm	12 kg
39142	WS P Frame-Velour 16:9 280x158 cm, HD.Progr. BL 1.1	296 x 174 cm	12 kg
38324	WS P Frame-Velour 16:9 300x169 cm, HD.Progr. BL 1.1	316 x 185 cm	13 kg
39143	WS P Frame-Velour 16:9 350x197 cm, HD.Progr. BL 1.1	366 x 213 cm	28 kg
39144	WS P Frame-Velour 16:9 400x225 cm, HD.Progr. BL 1.1	416 x 241 cm	32 kg
39145	WS P Frame-Velour 16:9 450x253 cm, HD.Progr. BL 1.1	466 x 269 cm	34 kg
39146	WS P Frame-Velour 16:9 500x281 cm, HD.Progr. BL 1.1	516 x 297 cm	40 kg
40520	WS P Frame-Velour 16:9 180x101 cm, HD.Progr. BL 1.1 Con.	196 x 117 cm	9 kg
40521	WS P Frame-Velour 16:9 200x113 cm, HD.Progr. BL 1.1 Con.	216 x 129 cm	10 kg
40522	WS P Frame-Velour 16:9 220x124 cm, HD.Progr. BL 1.1 Con.	236 x 140 cm	11 kg
40523	WS P Frame-Velour 16:9 240x135 cm, HD.Progr. BL 1.1 Con.	256 x 151 cm	11 kg
40524	WS P Frame-Velour 16:9 260x146 cm, HD.Progr. BL 1.1 Con.	276 x 162 cm	12 kg
40525	WS P Frame-Velour 16:9 280x158 cm, HD.Progr. BL 1.1 Con.	296 x 174 cm	12 kg
40526	WS P Frame-Velour 16:9 300x169 cm, HD.Progr. BL 1.1 Con.	316 x 185 cm	13 kg
40527	WS P Frame-Velour 16:9 350x197 cm, HD.Progr. BL 1.1 Con.	366 x 213 cm	28 kg
40528	WS P Frame-Velour 16:9 400x225 cm, HD.Progr. BL 1.1 Con.	416 x 241 cm	32 kg
40529	WS P Frame-Velour 16:9 450x253 cm, HD.Progr. BL 1.1 Con.	466 x 269 cm	34 kg
40530	WS P Frame-Velour 16:9 500x281 cm, HD.Progr. BL 1.1 Con.	516 x 297 cm	40 kg
39147	WS P Frame-Velour 16:9 180x101 cm, HD.Progr. BL 1.3	196 x 117 cm	9 kg
39148	WS P Frame-Velour 16:9 200x112 cm, HD.Progr. BL 1.3	216 x 129 cm	10 kg
39149	WS P Frame-Velour 16:9 220x124 cm, HD.Progr. BL 1.3	236 x 140 cm	11 kg
39150	WS P Frame-Velour 16:9 240x135 cm, HD.Progr. BL 1.3	256 x 151 cm	11 kg
40467	WS P Frame-Velour 16:9 260x146 cm, HD.Progr. BL 1.3	276 x 162 cm	12 kg
39151	WS P Frame-Velour 16:9 280x158 cm, HD.Progr. BL 1.3	296 x 174 cm	12 kg
38761	WS P Frame-Velour 16:9 300x169 cm, HD.Progr. BL 1.3	316 x 185 cm	13 kg
39152	WS P Frame-Velour 16:9 350x197 cm, HD.Progr. BL 1.3	366 x 213 cm	28 kg
39153	WS P Frame-Velour 16:9 400x225 cm, HD.Progr. BL 1.3	416 x 241 cm	32 kg
39154	WS P Frame-Velour 16:9 450x253 cm, HD.Progr. BL 1.3	466 x 269 cm	34 kg
39155	WS P Frame-Velour 16:9 500x281 cm, HD.Progr. BL 1.3	516 x 297 cm	40 kg

## TUCH EIGENSCHAFTEN HD PROGRESSIVE

### HD Progressive 0.6:

Das graue Tuch kompensiert eine schlecht beleuchtete Umgebung, sodass der Bildkontrast beibehalten wird. Bei schlechter Umgebungsbeleuchtung liefert das Tuch einen tiefen Kontrast und erzielt eine intensive und verbesserte Bildqualität.

### HD Progressive 0.9:

Das hellgraue Tuch verfügt über eine perfekte Balance aus Farbwiedergabe und Bildkontrast.

### HD Progressive 1.1:

Das weiße Tuch bietet realistische Farbproduktion und Farbtreue.


### HD Progressive 1.1 Contrast:

Das Tuch bietet eine tiefere Schwarzwiedergabe, wodurch der Kontrast verbessert und die Reflexion erhöht wird. Die Bildwiedergabe lässt sich somit bei mäßigem Umgebungslicht verbessern.



### HD Progressive 1.3:

Das reinweiße HD-Progressive-Tuch bietet realistische Farbproduktion und ermöglicht mehr Flexibilität bei der Umgebungsbeleuchtung. Details in Videos, Tabellen und Grafiken sind problemlos erkennbar, dadurch ist dieses Tuch im Unternehmensumfeld ideal integrierbar.

## TECHNISCHE DATEN



SW = Leinwand Breite  
SH = Leinwand Höhe  
VW = Nutzmaß Breite  
VH = Nutzmaß Höhe  
B = Rahmen Breite  
D = Diagonale in Zoll



	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	B	D
<b>16:10</b>	200x125 cm	216 cm	141 cm	8 cm	93"
	220x138 cm	236 cm	154 cm	8 cm	102"
	240x150 cm	256 cm	166 cm	8 cm	111"
	260x163 cm	276 cm	179 cm	8 cm	121"
	280x175 cm	296 cm	191 cm	8 cm	130"
	300x188 cm	316 cm	204 cm	8 cm	139"
	350x219 cm	366 cm	235 cm	8 cm	163"
	400x250 cm	416 cm	266 cm	8 cm	186"
	450x281 cm	466 cm	297 cm	8 cm	209"
	500x313 cm	516 cm	329 cm	8 cm	232"
<b>16:9</b>	189x101 cm	196 cm	117 cm	8 cm	81"
	200x113 cm	216 cm	129 cm	8 cm	90"
	220x124 cm	236 cm	140 cm	8 cm	99"
	240x135 cm	256 cm	151 cm	8 cm	108"
	260x146 cm	276 cm	162 cm	8 cm	117"
	280x158 cm	296 cm	174 cm	8 cm	127"
	300x169 cm	316 cm	185 cm	8 cm	136"
	350x197 cm	366 cm	213 cm	8 cm	158"
	400x225 cm	416 cm	241 cm	8 cm	181"
	450x253 cm	466 cm	269 cm	8 cm	203"
	500x281 cm	516 cm	297 cm	8 cm	226"

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räume mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann!

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.